



ICA Group

ALL THE TRIMMINGS



TECNOLOGIA
PER LA
VERNICIATURA



APPLICAZIONE A SPRUZZO

pag. 2



FILTRAZIONE VERNICE

pag. 16



PRODOTTI PER CABINE DI VERNICIATURA

pag. 18



STRUMENTI PER LA PREPARAZIONE DELLA VERNICE E PENNELLI

pag. 20



LUCIDATURA

pag. 24



RESTAURO E RITOCICO

pag. 27



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

pag. 30



PROTEZIONI IN POLIETILENE

pag. 35



PROTEZIONE PERSONALE

pag. 37



PRODOTTI VARI

pag. 42

APPLICAZIONE A SPRUZZO

AEROGRAFI AD ALTA PRECISIONE E RICAMBI

001654U . . AEROGRAFO PROFESSIONALE A TAZZA



DESCRIZIONE		
Aerografo ad alta atomizzazione e ottima distribuzione del prodotto per la riduzione dell'overspray di verniciatura. Costruito con elementi leggeri e bilanciati con regolazioni precise e ripetitive, particolarmente idoneo per applicazioni di coloranti e prodotti all'acqua.		
CODICE	Ø UGELLO	CONFEZIONE
001654U12	1,2	N. 1 pezzo
001654U14	1,4	
001654U18	1,8	
001654U20	2,0	
001654U22	2,2	

001664U . . AEROGRAFO PROFESSIONALE PER POMPE A BASSA PRESSIONE



DESCRIZIONE		
Aerografo ad alta atomizzazione e ottima distribuzione del prodotto per la riduzione dell'overspray di verniciatura. Costruito con elementi leggeri e bilanciati con regolazioni precise e ripetitive, particolarmente idoneo per applicazioni di coloranti e prodotti all'acqua.		
CODICE	Ø UGELLO	CONFEZIONE
001664U08	0,8	N. 1 pezzo
001664U12	1,2	

PRODOTTO VERNICIANTE / Ø UGELLO	AEROGRAFO 001654U . .	AEROGRAFO 001664U . .
COLORANTI	Da 1,2 a 1,4	0,8
FONDI POLIURETANICI (sia all'acqua che al solvente)	Da 2,0 a 2,2	1,2
FONDI POLIESTERI E PARAFFINATI	2,2	1,2
FINITURE POLIURETANICHE, ACRILICHE E NITRO (sia all'acqua che al solvente)	Da 1,8 a 2,0	1,2

APPLICAZIONE A SPRUZZO

AEROGRAFI AD ALTA PRECISIONE E RICAMBI

002654RU . . RICAMBIO UGELLO PER 001654U - 001664U



DESCRIZIONE		
Ricambio ugello in acciaio inox per aerografi 001654U - 001664U.		
CODICE	Ø UGELLO	CONFEZIONE
002654RU08	0,8	N. 1 pezzo
002654RU12	1,2	
002654RU14	1,4	
002654RU18	1,8	
002654RU20	2,0	
002654RU22	2,2	

003654C CAPPELLO ARIA PER 001654U - 001664U



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Cappello aria in acciaio inox per aerografi 001654U - 001664U.	N. 1 pezzo

003654D DISTRIBUTORE ARIA PER 001654U - 001664U



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Distributore aria per aerografi 001654U - 001664U.	N. 1 pezzo

003654A AGO PER 001654U - 001664U



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Ago universale in acciaio inox per aerografi 001654U - 001664U in tutti i diametri ugello.	N. 1 pezzo

APPLICAZIONE A SPRUZZO

AEROGRAFI AD ALTA PRECISIONE E RICAMBI

003654F

FILTRI VERNICE PER 001654U



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Filtro vernice in serbatoio da 50 MESH per aerografo 001654U.	N. 5 pezzi

003654R

REGOLATORE CON MANOMETRO PER 001654U



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Regolatore con manometro per aerografo 001654U, ideale per controllo ingresso aria nell'aerografo.	N. 1 pezzo

003654S

SERBATOIO PER 001654U



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Serbatoio in nylon da 580 cc per aerografo 001654U.	N. 1 pezzo

APPLICAZIONE A SPRUZZO

AEROGRAFI UNIVERSALI E RICAMBI

001652U . .

AEROGRAFO UNIVERSALE A TAZZA



DESCRIZIONE
Aerografo convenzionale per uso generico adatto per ogni tipologia di prodotto verniciante. CORPO in alluminio nichelato. UGELLO monoblocco in acciaio inox. I fori di diffusione permettono un costante ed elevato volume d'aria al cappello. CAPPELLO in alluminio anodizzato. La particolare lega di cui è composto consente di ottenere gradi di atomizzazione costanti e di alto livello. REGOLAZIONI volantini in ottone nichelato. La leva è in acciaio inox. GUARNIZIONI DI TENUTA PTFE autolubrificanti e autoregistranti. AGO e MOLLE in acciaio inox.

CODICE	Ø UGELLO	CONFEZIONE
001652U13	1,3	N. 1 pezzo
001652U15	1,5	
001652U17	1,7	
001652U19	1,9	
001652U22	2,2	
001652U25	2,5	

001670U10

AEROGRAFO UNIVERSALE PER POMPE A BASSA PRESSIONE



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Aerografo con ugello intercambiabile Ø 1,0. CORPO in alluminio nichelato. UGELLO monoblocco in acciaio inox. I fori di diffusione permettono un costante ed elevato volume d'aria al cappello. CAPPELLO in alluminio anodizzato. La particolare lega di cui è composto consente di ottenere gradi di atomizzazione costanti e di alto livello. REGOLAZIONI volantini in ottone nichelato. La leva è in acciaio inox. GUARNIZIONI DI TENUTA PTFE autolubrificanti e autoregistranti. AGO e MOLLE in acciaio inox.	N. 1 pezzo

PRODOTTO VERNICIANTE / Ø UGELLO

AEROGRAFO 001652U . .

AEROGRAFO 001670U10

COLORANTI	Da 1,3 a 1,5	1,0
FONDI POLIURETANICI (sia all'acqua che al solvente)	Da 1,9 a 2,2	1,0
FONDI POLIESTERI E PARAFFINATI	2,5	1,0
FINITURE POLIURETANICHE, ACRILICHE E NITRO (sia all'acqua che al solvente)	Da 1,7 a 1,9	1,0

APPLICAZIONE A SPRUZZO

AEROGRAFI UNIVERSALI E RICAMBI

002670RU10 - 002652RU . . KIT RICAMBIO UGELLI 001652U - 001670U10



DESCRIZIONE		
Kit ricambio per aerografi 001652U - 001670U10.		
CODICE	Ø UGELLO	CONFEZIONE
002670RU10	1,0	N. 1 ago N. 1 ugello N. 1 cappello
002652RU13	1,3	
002652RU15*	1,5	
002652RU17	1,7	
002652RU19	1,9	
002652RU22	2,2	
002652RU25	2,5	
*Kit ricambio anche per aerografo 001658U15		

003652F

FILTRI VERNICE PER 001652U



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Filtro vernice in serbatoio da 50 MESH per aerografo 001652U.	N. 10 pezzi

003652S

SERBATOIO PER 001652U



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Serbatoio in nylon da 680 cc per aerografo 001652U.	N. 1 pezzo

APPLICAZIONE A SPRUZZO

AEROGRAFI PER TIXOTROPICI E RICAMBI

001658U15

AEROGRAFO PER TIXOTROPICI



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Aerografo con ugello Ø 1,5 (kit ricambio cod. 002652RU15) da utilizzare con fondi e finiture tixotropici. Permette di utilizzare prodotti ad alta densità ed in particolare prodotti tixotropici. CORPO in alluminio nichelato. UGELLO monoblocco in acciaio inox. I fori di diffusione permettono un costante ed elevato volume d'aria al cappello. CAPPELLO in alluminio anodizzato. La particolare lega di cui è composto consente di ottenere gradi di atomizzazione costanti e di altissimo livello. REGOLAZIONI volantini in ottone. La leva è in acciaio inox. GUARNIZIONI DI TENUITA PTFE autolubrificanti e autoregistranti. AGO e MOLLE in acciaio inox.	N. 1 pezzo

PRODOTTO VERNICIANTE / Ø UGELLO

AEROGRAFO 001658U15

FONDI E FINITURE TIXOTROPICI	1,5
------------------------------	-----

003658K

KIT PER 001658U15



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Kit ricambio per aerografo 001658U15.	N. 1 serbatoio in nylon da 680 cc N. 1 regolatore di pressione con manometro N. 1 tubo di collegamento

003658S

SERBATOIO PER 001658U15



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Serbatoio in nylon da 680 cc per aerografo 001658U15.	N. 1 pezzo

APPLICAZIONE A SPRUZZO

ACCESSORI PER AEROGRAFI A TAZZA

0030701

SCOVOLINI PER AEROGRAFI



DESCRIZIONE

Scovolino speciale per la pulizia degli aerografi 001654U - 001664U - 001652U - 001670U10 - 001658U15.

CONFEZIONE

N. 3 pezzi

004TFC19001

TAZZA MONOUSO DA 190 MICRON



DESCRIZIONE

Tazza filtrante monouso in carta da 190 micron per il filtraggio delle finiture.

CONFEZIONE

N. 250 pezzi

004TFC28001

TAZZA MONOUSO DA 280 MICRON



DESCRIZIONE

Tazza filtrante monouso in carta da 280 micron per il filtraggio dei fondi.

CONFEZIONE

N. 250 pezzi

0037101

SUPPORTO PER AEROGRAFI A TAZZA



DESCRIZIONE

Supporto magnetico in acciaio verniciato per aerografi con serbatoio a gravità che consente di utilizzare le tazze filtranti 004TFC19001 - 004TFC28001 per il rabbocco di vernici nel serbatoio.

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

APPLICAZIONE A SPRUZZO

SISTEMA DI VERNICIATURA CON SERBATOIO MONOUSO PER AEROGRAFI A TAZZA

003M3001

TAZZA RIGIDA DA 600 ML



DESCRIZIONE

Tazza rigida da 600 ml per 003M3026 e 003M3743.

CONFEZIONE

N. 2 tazze rigide
N. 2 ghiera di chiusura

003M3023

TAZZA RIGIDA DA 900 ML



DESCRIZIONE

Tazza rigida da 900 ml per 003M3740.

CONFEZIONE

N. 1 tazza rigida
N. 1 ghiera di chiusura

003M3026

SACCHETTI E COPERCHI DA 600 ML



DESCRIZIONE

Sacchetti da 600 ml e coperchi monouso con filtri da 125 micron.

CONFEZIONE

N. 50 sacchetti
N. 50 coperchi
N. 50 filtri (da 125 micron)
N. 25 tappi piccoli

003M3743

SACCHETTI E COPERCHI CON RIMBOCCO



DESCRIZIONE

Sacchetti da 600 ml e coperchi con tappo per rimbocco monouso con filtri da 180 micron.

CONFEZIONE

N. 25 sacchetti
N. 25 coperchi con rimbocco
N. 25 filtri (da 180 micron)
N. 25 tappi

APPLICAZIONE A SPRUZZO

SISTEMA DI VERNICIATURA CON SERBATOIO MONOUSO PER AEROGRAFI A TAZZA

003M3740

SACCHETTI E COPERCHI 900 ML



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Sacchetti da 900 ml e coperchi monouso con filtri da 125 micron.	N. 25 sacchetti N. 25 coperchi N. 25 filtri (da 125 micron) N. 12 tappi piccoli

003M3745

FILTRI DA 80 MICRON PER 003M3743



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Filtro da 80 micron per tazza con rimbocco 003M3743.	N. 50 pezzi

003M3744

FILTRI DA 125 MICRON PER 003M3743



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Filtro da 125 micron per tazza con rimbocco 003M3743.	N. 25 pezzi

003M3 . . .

ADATTATORE PER SISTEMA MONOUSO



DESCRIZIONE	CODICE	CONFEZIONE
Adattatore per aerografo 001652U	003M3038	N. 1 pezzo
Adattatore per aerografo 001654U	003M3033	
Adattatore per aerografo ad aspirazione (tazza inferiore, da 1000 cc)	003M3742	

APPLICAZIONE A SPRUZZO

SISTEMA DI VERNICIATURA CON SERBATOIO MONOUSO PER AEROGRAFI A TAZZA

003M3012

FLACONE PER PULIZIA AEROGRAFI



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Flacone da 1 L in polietilene per la pulizia degli aerografi.	N. 1 pezzo

003M3099

DISPENSER PER COPERCHI



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Dispenser per coperchi filtranti 003M3026, 003M3743 e 003M3740.	N. 1 pezzo

003M3011

DISPENSER PORTATILE



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Dispenser portatile per tazze rigide 003M3001 e 003M3023.	N. 1 pezzo

003M3019

DISPENSER PER SACCHETTI DA 600 ML / 900 ML




DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Dispenser per sacchetti da 600 ml (003M3026 e 003M3743) e da 900 ml (003M3740).	N. 1 pezzo

APPLICAZIONE A SPRUZZO

AEROGRAFI ED ACCESSORI AIRLESS

00183901

AEROGRAFO AIRLESS



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Aerografo Airless ad alta precisione che può lavorare a pressioni elevate fino ad un massimo di 250 bar (viene fornito senza ugello).	N. 1 pezzo

PRODOTTO VERNICIANTE / Ø UGELLO (pollici)

AEROGRAFO AIRLESS

PRODOTTO VERNICIANTE / Ø UGELLO (pollici)	AEROGRAFO AIRLESS
COLORANTI	0,007
FONDI POLIURETANICI (sia all'acqua che al solvente)	Da 0,011 a 0,013
FONDI POLIESTERI E PARAFFINATI	0,013
FONDI E FINITURE TIXOTROPICI	Da 0,011 a 0,013
FINITURE POLIURETANICHE, ACRILICHE E NITRO (sia all'acqua che al solvente)	Da 0,009 a 0,011

002839

UGELLO AIRLESS AUTOPULENTE



DESCRIZIONE	CODICE	Ø UGELLO (pollici) / APERT. VENTAGLIO (gradi)	CONFEZIONE
Ugello Airless superfinitore autopulente preatomizzato per aerografo 00183901.	0028390720	0,007/20	N. 1 guarnizione N. 1 giunto N. 1 supporto N. 1 ugello
	0028390920	0,009/20	
	0028391120	0,011/20	
	0028391320	0,013/20	
	0028390730	0,007/30	
	0028390930	0,009/30	
	0028391130	0,011/30	
	0028391330	0,013/30	
	0028390940	0,009/40	
	0028391140	0,011/40	
0028391340	0,013/40		

003839T

TUBO AIRLESS DA 1/4 - M 7,5



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Tubo Airless Ø 1/4 di pollice. Lunghezza 7,5 m.	N. 1 pezzo

APPLICAZIONE A SPRUZZO

AEROGRAFI ED ACCESSORI AIRMIX

001852

AEROGRAFO AIRMIX DA 280 BAR



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Aerografo ad alta precisione che può lavorare fino a 280 bar, con doppio sistema Airless o Airmix (viene fornito senza ugello).	N. 1 pezzo

PRODOTTO VERNICIANTE / Ø UGELLO (pollici)

AEROGRAFO AIRMIX

PRODOTTO VERNICIANTE / Ø UGELLO (pollici)	AEROGRAFO AIRMIX
COLORANTI	Da 0,007 a 0,009
FONDI POLIURETANICI (sia all'acqua che al solvente)	Da 0,011 a 0,013
FONDI POLIESTERI E PARAFFINATI	0,013
FONDI E FINITURE TIXOTROPICI	Da 0,011 a 0,013
FINITURE POLIURETANICHE, ACRILICHE E NITRO (sia all'acqua che al solvente)	Da 0,009 a 0,011

002852

UGELLO AIRMIX



DESCRIZIONE	CODICE	Ø UGELLO (pollici) / APERT. VENTAGLIO (gradi)	CONFEZIONE
Ugello Airmix per aerografo 001852.	0028520940	0,009/40	N. 1 pezzo
	0028521140	0,011/40	
	0028521340	0,013/40	

003852

FILTRO DA 100 MESH PER 001852



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Filtro da 100 MESH per aerografo Airmix 001852.	N. 1 pezzo

003851T

TUBO AIRMIX DA 1/4 - M 7,5



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Tubo Airmix accoppiato, composto da tubo mandata Ø 1/4 di pollice e da tubo aria Ø 8 mm. Lunghezza 7,5 m.	N. 1 pezzo

ALL THE TRIMMINGS

APPLICAZIONE A SPRUZZO

ACCESSORI PER AIRLESS E AIRMIX

003839

FILTRI AEROGRAFO

DESCRIZIONE	CODICE	MESH	PER UGELLO (Ø in pollici)	CONFEZIONE
Filtro per aerografo Airless.	003839B050	50 (bianco)	Da 0,015 a 0,021	N. 10 pezzi
	003839G100	100 (giallo)	Da 0,011 a 0,013	
	003839R200	200 (rosso)	Da 0,007 a 0,009	

0034401

KIT PULITORE PER UGELLI

DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Kit pulitore per ugelli Airless e Airmix da 0,007 a 0,015 (pollici).	N. 1 kit composto da 12 aghi

0034601

FILTRO PESCANTE CON DISCO 100 MESH

DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Filtro pescante con disco da 100 MESH per pompe di verniciatura.	N. 1 pezzo

0034801

FILTRO POLMONE DA 100 MESH

DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Filtro polmone aperto da 100 MESH per pompe di verniciatura.	N. 1 pezzo

APPLICAZIONE A SPRUZZO

ACCESSORI PER AIRLESS E AIRMIX

CARATTERISTICHE TECNICHE UGELLI

MARCATURA AIRLESS	MARCATURA AIRMIX	APERTURA VENTAGLIO gradi	LARGHEZZA VENTAGLIO a 300 mm	Ø UGELLO mm	Ø UGELLO pollici
207	218	20	100 - 125 mm	0,18	0,007
307	318	30	150 - 175 mm	0,18	0,007
407	418	40	200 - 250 mm	0,18	0,007
507	518	50	250 - 300 mm	0,18	0,007
607	618	60	300 - 350 mm	0,18	0,007
209	223	20	100 - 125 mm	0,23	0,009
309	323	30	150 - 175 mm	0,23	0,009
409	423	40	200 - 250 mm	0,23	0,009
509	523	50	250 - 300 mm	0,23	0,009
609	623	60	300 - 350 mm	0,23	0,009
211	228	20	100 - 125 mm	0,28	0,011
311	328	30	150 - 175 mm	0,28	0,011
411	428	40	200 - 250 mm	0,28	0,011
511	528	50	250 - 300 mm	0,28	0,011
611	628	60	300 - 350 mm	0,28	0,011
213	233	20	100 - 125 mm	0,33	0,013
313	333	30	150 - 175 mm	0,33	0,013
413	433	40	200 - 250 mm	0,33	0,013
513	533	50	250 - 300 mm	0,33	0,013
613	633	60	300 - 350 mm	0,33	0,013
215	238	20	100 - 125 mm	0,38	0,015
315	338	30	150 - 175 mm	0,38	0,015
415	438	40	200 - 250 mm	0,38	0,015
515	538	50	250 - 300 mm	0,38	0,015
615	638	60	300 - 350 mm	0,38	0,015
217	243	20	100 - 125 mm	0,43	0,017
317	343	30	150 - 175 mm	0,43	0,017
417	443	40	200 - 250 mm	0,43	0,017
517	543	50	250 - 300 mm	0,43	0,017
617	643	60	300 - 350 mm	0,43	0,017

FILTRAZIONE VERNICE

004TFA01 TAZZA FILTRANTE IN ALLUMINIO



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Tazza filtrante in alluminio per filtri 004R07001 - 004R10001 - 004R20001 - 004R35001.	N. 1 pezzo

004R RETINA PER 004TFA01



DESCRIZIONE	CODICE	MICRON	CONFEZIONE
Retina per tazza filtrante 004TFA01.	004R07001	70	Al metro (altezza 1200 mm)
	004R10001	100	
	004R20001	200	
	004R35001	350	

004SR SACCHETTO FILTRANTE IN RETE



DESCRIZIONE	CODICE	MICRON	CONFEZIONE
Sacchetto filtrante in rete.	004SR07001	70	N. 5 pezzi
	004SR10001	100	
	004SR20001	200	
	004SR35001	350	

004ST SACCHETTO FILTRANTE IN TESSUTO



DESCRIZIONE	CODICE	MICRON	CONFEZIONE
Sacchetto filtrante in tessuto.	004ST00501	5	N. 5 pezzi
	004ST01001	10	
	004ST02501	25	
	004ST05001	50	
	004ST10001	100	
	004ST20001	200	

FILTRAZIONE VERNICE

004SN SACCHETTO FILTRANTE IN NYLON



DESCRIZIONE	CODICE	MICRON	CONFEZIONE
Sacchetto in nylon, specifico per fondi/impregnanti negli impianti Flow Coating.	004SN10001	100	N. 5 pezzi
	004SN15001	150	

004VR FILTRO PER VELATRICI



DESCRIZIONE	CODICE	MICRON	CONFEZIONE
Filtro per velatrici impregnato in resina fenolica, idoneo per il filtraggio e l'abbattimento della schiuma nelle vernici.	004VR01001	10	N. 1 pezzo
	004VR02501	25	
	004VR05001	50	
	004VR07501	75	
	004VR12501	125	
	004VR15001	150	

004PV01 PORTAFILTRO PER VELATRICI



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Portafiltro in acciaio per velatrici per filtro 004VR	N. 1 pezzo


PRODOTTO VERNICIANTE	MICRON
PRODOTTI A BASSA VISCOSITÀ (es. coloranti)	Da 5 a 25
PRODOTTI A BASSA/MEDIA VISCOSITÀ (es. finiture)	Da 25 a 50
PRODOTTI A MEDIA VISCOSITÀ (es. fondi trasparenti)	Da 50 a 100
PRODOTTI A MEDIA/ALTA VISCOSITÀ (es. fondi pigmentati)	Da 100 a 200
PRODOTTI AD ALTA VISCOSITÀ (es. poliesteri)	Da 200 a 350

Sono disponibili anche tazze filtranti monouso (vedere pag. 8).

PRODOTTI PER CABINE DI VERNICIATURA

005FRVS01

FILTRO RACCOGLITORE VERNICE A SOFFIETTO



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Filtro raccoglitore di overspray a soffietto. Per cabine di verniciatura a secco con profilo a "U".	N. 1 pezzo (h 0,9 m x 10 m)

005FRVC01

FILTRO RACCOGLITORE VERNICE IN CARTA



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Filtro raccoglitore di overspray multistrato in carta ignifuga a rotolo. Per cabine di verniciatura a secco con rete di sostegno.	N. 1 rotolo (h 1 m x 10 m)

005FRVP01

FILTRO RACCOGLITORE VERNICE POSTERIORE



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Filtro sintetico raccoglitore vernice posteriore in fibre minerali. Ideale per un miglior abbattimento dell'overspray dopo il filtro raccoglitore primario.	N. 1 rotolo (h 1 m x 20 m)

005FRVA01

FILTRO INGRESSO ARIA



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Filtro aria all'ingresso dell'ambiente di verniciatura. Specifico per ambienti polverosi.	N. 1 rotolo (h 1 m x 20 m)

PRODOTTI PER CABINE DI VERNICIATURA

015FCL

FLOCCULANTE IN POLVERE



DESCRIZIONE	CODICE	CONFEZIONE
Flocculante in polvere per il trattamento di acque di lavaggio o di cabina. Il sistema funziona in pochi minuti per sedimentazione con acque contaminate da vernici sia all'acqua che al solvente. 	015FCL0502	5 Kg
	015FCL2502	25 Kg

AC5

COAGULANTE PER CABINE DI VERNICIATURA



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Coagulante per cabine di verniciatura. Introdotto nell'acqua (precedentemente pulita) della cabina di verniciatura, agisce formando una schiuma compatta sopra cui la vernice spruzzata si deposita coagulandosi. Riduce l'intasamento delle pompe immerse.	5 L 10 L

STRUMENTI PER LA PREPARAZIONE DELLA VERNICE E PENNELLI

006D MISCELATORE PER TRAPANO




DESCRIZIONE	CODICE	CONFEZIONE
Miscelatore Ø 55 mm idoneo per contenitori fino a 5 L.	006D05501	N. 1 pezzo
Miscelatore Ø 80 mm idoneo per contenitori fino a 10 L.	006D08001	
Miscelatore Ø 120 mm idoneo per contenitori fino a 50 L.	006D12001	
Miscelatore Ø 150 mm idoneo per contenitori fino a 150 L. Disponibile riduzione per miscelatore da 150 mm (cod. 006R01).	006D15001	

007CL01 CARTONCINO DA 10 X 15 CM



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Cartoncino plastificato da 10 x 15 cm per l'applicazione di vernici pigmentate sia all'acqua che al solvente.	N. 200 pezzi

007DM01 FOGLIO QUADRETTATO 50 X 35 CM



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Foglio da 50 x 35 cm quadrettato per prove di contrasto con vernici pigmentate.	N. 250 pezzi

006AB01 APRIBARATTOLO



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Apribarattolo mescolatore. Idoneo per barattoli da 1 L con coperchio a pressione.	N. 1 pezzo

STRUMENTI PER LA PREPARAZIONE DELLA VERNICE E PENNELLI

008M MISURINO GRADUATO



DESCRIZIONE	CODICE	CAPACITÀ	CONFEZIONE
Misurino graduato in polipropilene (PP) resistente ai solventi, lavabile e riutilizzabile. Con scala graduata esterna per una migliore pulizia.	008M01001	10 ml	N. 1 pezzo
	008M02501	25 ml	
	008M05001	50 ml	
	008M10001	100 ml	
	008M25001	250 ml	

008TK . . . TAZZA GRADUATA PROFESSIONALE



DESCRIZIONE	CODICE	CAPACITÀ	CONFEZIONE
Tazza graduata professionale in polipropilene (PP) resistente ai solventi, lavabile e riutilizzabile. Con manico e scala graduata esterna per una migliore pulizia, dotata di elevata trasparenza.	008TK101	1 L	N. 1 pezzo
	008TK201	2 L	
	008TK301	3 L	
	008TK501	5 L	

008T . . . TAZZA GRADUATA



DESCRIZIONE	CODICE	CAPACITÀ	CONFEZIONE
Tazza graduata in polipropilene (PP) resistente ai solventi, lavabile e riutilizzabile. Con manico e scala graduata esterna per una migliore pulizia.	008T101	1 L	N. 1 pezzo
	008T201	2 L	
	008T301	3 L	
	008T501	5 L	

008FL01 FLACONE IN PE DA CC 500



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Flacone in polietilene (PE) da 500 cc con beccuccio per collanti o sigillanti.	N. 1 pezzo

STRUMENTI PER LA PREPARAZIONE DELLA VERNICE E PENNELLI

008BC01 BICCHIERE DI CARTA



DESCRIZIONE
Bicchiere di carta monouso graduato da 600 ml, per la miscelazione dei prodotti vernicianti.

CONFEZIONE
N. 50 pezzi

008BP01 BICCHIERE IN PP



DESCRIZIONE
Bicchiere bianco monouso in polipropilene (PP) da 200 ml, per la miscelazione dei prodotti vernicianti. Grazie al coperchio 008CBP01 è possibile stocarvi i prodotti vernicianti per brevi periodi.

CONFEZIONE
N. 640 pezzi

008CBP01 COPERCHIO IN PE PER 008BP01



DESCRIZIONE
Coperchio neutro in polietilene (PE) per bicchiere 008BP01.

CONFEZIONE
N. 100 pezzi

009SC12001 PENNELLO A SETOLA CORTA DA 120 MM



DESCRIZIONE
Pennello da 120 mm con setole corte e dure. Specifico per effetti vernicianti particolari tipo pennellato.

CONFEZIONE
N. 1 pezzo

STRUMENTI PER LA PREPARAZIONE DELLA VERNICE E PENNELLI

009OR5001 PENNELLO IN OREL DA 50 MM



DESCRIZIONE
Pennello da 50 mm con setole in orel. Particolarmente consigliato per prodotti vernicianti all'acqua.

CONFEZIONE
N. 1 pezzo

KITBRILL


KIT PER LA BRILLANTATURA



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Kit professionale per la spazzolatura e brillantatura dei lucidi.	n.1 tampone brillantante n.1 spazzola scarica-tampone n.1 confezione di crema abrasiva extra-brill pronta all'uso (0,5 Kg) n.1 confezione di polish pronto all'uso (0,5 L) n.1 confezione di sgrassante pronto all'uso con vaporizzatore (0,5 L) n.1 panno in microfibra n.6 dischi abrasivi

011

FLANGIA - TAMPONI PER BRILLANTARE



DESCRIZIONE	CODICE	CONFEZIONE
1 Flangia con velcro (asola) per tampone 011V801.	011FV801 Ø 160 mm	N. 1 pezzo
2 Tampone in spugna W8 per brillantare con velcro (gancio).	011V801 Ø 160 mm	N. 1 pezzo
3 Tampone brillantante.	011PB01 Ø 160 mm	N. 1 pezzo

010350 . .

DISCHI VENTILATI



DESCRIZIONE	CODICE	CONFEZIONE
Dischi ventilati per la lucidatura di vernici poliesteri e poliuretatiche, da impiegare su macchine industriali.	1 01035002 DISCO SOFT Ø 350 mm Ø foro centrale 80 mm	N. 1 pezzo
	2 01035001 DISCO UNIVERSALE Ø 350 mm Ø foro centrale 80 mm	

010CAN01 - 010210 . .

DISCHI VENTILATI BABY



DESCRIZIONE	CODICE	CONFEZIONE
Dischi ventilati idonei per la lucidatura di vernici poliesteri e poliuretatiche, da impiegare su macchine manuali.	1 010CAN01 CANOTTO PER DISCHI VENTILATI da montare su flex manuale Ø 55 mm	N. 1 pezzo
	2 01021002 DISCO BABY SOFT Ø 210 mm Ø foro centrale 55 mm	
	3 01021001 DISCO BABY UNIVERSALE Ø 210 mm Ø foro centrale 55 mm	

AB45

PASTA ABRASIVA GROSSA



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Pasta con forte potere abrasivo, per superfici in marmo o verniciate con prodotti poliesteri.	10 Kg

AB35

PASTA ABRASIVA FINE



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Pasta abrasiva lucidante fine, ideale per rinnovare vecchie superfici già lucidate.	10 Kg

AB50

PASTA ABRASIVA EXTRA



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Pasta abrasiva extra, ideale per tutte le superfici verniciate, in particolare con finiture acriliche.	10 Kg

AB60

CREMA ABRASIVA



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Crema abrasiva extra-brill pronta all'uso, ideale per superfici verniciate sia all'acqua che al solvente. Particolarmente consigliata nell'utilizzo del tampone brillantante (cod. 011PB01).	15 Kg

LUCIDATURA

POL50 POLISH ALL'ACQUA




DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Polish brillantante all'acqua. Idoneo per la brillantatura di superfici spazzolate.	1,5 Kg

POL55 SGRASSANTE ALL'ACQUA



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Sgrassante all'acqua indicato per eliminare gli aloni rimasti sulla superficie brillantata. Particolarmente idoneo per la pulizia di qualsiasi superficie verniciata tipo mobili, porte, vetri, ecc.	1 L

012ST01 SPAZZOLA RETTANGOLARE IN TINEX



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Spazzola rettangolare in tinex. Per esercitare una pressione uniforme nelle carteggiatrici a nastro.	N. 1 pezzo

RESTAURO E RITOCO

FUN101 PRESERVANTE ANTIAZZURRANTE



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Preservante antiazurrante adatto per combattere l'azione di funghi e sostanze lignivore e per rendere innocua l'azione di tarli e muffe.	1 L - 5 L - 25 L

033CAP02 CERA ANTICHIZZANTE



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Cera antichizzante a base di cere naturali, ideale per il rinnovo e il restauro di vecchie superfici. Lascia un gradevole odore di cera d'api.	1 L

033GLS01 GOMMALACCA



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Gommalacca in scaglie, che permette di ottenere superfici con un elevato grado di finiture ed ottima morbidezza al tatto.	5 Kg

027M001 ICA-STUK STUCCO MONOCOMPONENTE



DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZIONE
Stucco monocomponente per legno a rapida essiccazione, a base di farina di legno finissima, sia per interni che per esterni. Ideale per la rapida ristrutturazione di legni difettati o danneggiati.	Legno chiaro	750 ml

RESTAURO E RITOCO

027M

1K-STUK STUCCO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA



DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	CONFEZIONE
Stucco monocomponente all'acqua per legno, privo di solventi, per interni. Ideale per la stuccatura e rasatura del legno prima della verniciatura.	Bianco	027MB0501 027MB0101	5 Kg 1 Kg
	Noce	027MN0501 027MN0101	5 Kg 1 Kg
	Noce scuro	027MNS0501 027MNS0101	5 Kg 1 Kg
	Pino	027MP0501 027MP0101	5 Kg 1 Kg
	Rovere	027MR0501 027MR0101	5 Kg 1 Kg
	Mogano	027MM0501 027MM0101	5 Kg 1 Kg
	Douglas	027MD0501 027MD0101	5 Kg 1 Kg

027B - 027CC01

2K-STUK STUCCO BICOMPONENTE - CATALIZZATORE



DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	CONFEZIONE
Stucco bicomponente per legno a base di resine poliesteri e speciali cariche minerali, con aggiunta di farina di legno. Particolarmente consigliato per il restauro di mobili antichi (rifacimenti di particolari in legno) e tutto ciò che prevede l'impiego del legno.	Neutro	027BNTCC01	N. 1 cartuccia da 820 ml N. 1 pezzo da 45 g (catalizzatore)
	Bianco	027BBCC01	
	Douglas	027BDCC01	
	Mogano	027BMCC01	
	Noce	027BNCC01	
	Pino	027BPCC01	
	Rovere	027BRCC01	
Catalizzatore per stucco 2K-STUK 027B (3:100).	-	027CC01	N. 1 pezzo da 45 g

022DB01

DISTRIBUTORE PER 2K-STUK



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Distributore per stucco bicomponente 2K-STUK 027B	N. 1 pezzo

028312A02

STUCCHINI CERA TINTE CHIARE



DESCRIZIONE	TINTE CHIARE	CONFEZIONE
Stucchini in cera da ritocco. Disponibili in confezione da 10 bastoncini di diverso colore. Ideale per stuccature di alto spessore a caldo, sovraverniciabile. Disponibili anche in confezione da 10 bastoncini di uno stesso colore a scelta (cod. 02831202).	Bianco	N. 1 confezione da 10 pezzi
	Grigio	
Rovere		
Frassino		
Beige		
Faggio		
Acerò evaporato		
Beige bruno		
Pino		
Ciliegio		

RESTAURO E RITOCO

028312B02

STUCCHINI CERA TINTE FORTI



DESCRIZIONE	TINTE FORTI	CONFEZIONE
Stucchini in cera da ritocco disponibili in confezione da 10 bastoncini di diverso colore. Ideale per stuccature di alto spessore a caldo, sovraverniciabile. Disponibili anche in confezione da 10 bastoncini di uno stesso colore a scelta (cod. 02831202).	Betulla	N. 1 confezione da 10 pezzi
	Larice	
Rovere rustico		
Douglas		
Ciliegio scuro		
Mogano		
Rovere antico		
Noce antico		
Bruno rossiccio		
Noce scuro		

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

014TA01 TERMOMETRO AMBIENTALE



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Termometro ambientale professionale da -30 a +50°C. Idoneo per misurare la temperatura ambientale nel locale di verniciatura o di essiccazione.	N. 1 pezzo

014IA01 IGROMETRO AMBIENTALE




DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Igrometro ambientale professionale a capello, a rapida misurazione. Idoneo per determinare l'umidità relativa dell'aria nel locale di verniciatura o di essiccazione, in particolare quando si utilizzano vernici all'acqua.	N. 1 pezzo

014TD01 TERMOMETRO DIGITALE



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Termometro digitale con sonda per misurare la temperatura dei prodotti vernicianti liquidi da -5 a +50°C.	N. 1 pezzo

014IL01 IGROMETRO PER LEGNO



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Igrometro professionale digitale con sonde in acciaio, per misurare il livello di umidità relativa (% U.R.) nel legno.	N. 1 pezzo

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

014PH01 PHMETRO



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
PHmetro per il controllo del PH nei prodotti vernicianti all'acqua, completo di: elettrodo e sonda di temperatura.	N. 1 pezzo

014CFAL0. COPPA Ø DIN 53211



DESCRIZIONE	CODICE	CONFEZIONE
Coppa DIN 53211 professionale in alluminio, con manico tipo Frikmar e orifizio per misurare la viscosità delle vernici. Di facile utilizzo, grazie all'apposito manico, può essere immersa direttamente nel prodotto da controllare.	014CFAL01 Ø 4 mm	N. 1 pezzo
	014CFAL02 Ø 6 mm	
	014CFAL03 Ø 2 mm	

014CR01 CRONOMETRO DIGITALE PROFESSIONALE



DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Cronometro digitale professionale in materiale antiurto. Precisione al centesimo di secondo fino a 30 minuti. Durata massima del cronometraggio 24 ore (precisione 1 secondo).	N. 1 pezzo

014SF01 STENDIFILM 30-60-90-120 MICRON




DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Stendifilm in acciaio da 100 mm, per valutare le caratteristiche del prodotto verniciante in funzione dello spessore del film. Quattro lati da 30-60-90-120 micron.	N. 1 pezzo

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

014SPAL01

SPESSIMETRO



DESCRIZIONE

Spessimetro in alluminio per controllare lo spessore del film di vernice umido.
Quattro lati di misurazione da 25 a 2032 micron.

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

014SPAC . .

SPESSIMETRO PROFESSIONALE



DESCRIZIONE

Spessimetro professionale in acciaio per controllare lo spessore del film di vernice umido.
Sei lati di misurazione da 25 a 2000 micron.

CODICE

014SPAC01

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

Spessimetro professionale in acciaio per controllare lo spessore del film di vernice umido.
Sei lati di misurazione da 5 a 150 micron.

014SPAC02

014L801

LENTE INGRANDIMENTO



DESCRIZIONE

Lente di ingrandimento 8X con scala di misurazione interna, per il controllo visivo della superficie verniciata.

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

014PL01

PENNA OTTICA



DESCRIZIONE

Penna ottica da utilizzare insieme alla lente di ingrandimento 014L801, per illuminare la superficie verniciata da controllare.

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

0163501

BILANCIA DA KG 35



DESCRIZIONE

Bilancia con portata max 35 Kg.
Precisione 0,1 g per tutta la portata, piatto 240x350 mm, alimentazione 220V.

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

016C3501

CAPPOTTINA PER 0163501



DESCRIZIONE

Cappottina di protezione specifica per bilancia 0163501.

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

0160601

BILANCIA DA KG 6



DESCRIZIONE

Bilancia con portata max 6 Kg.
Precisione 0,1 g per tutta la portata, piatto 200x240 mm, alimentazione 220V.

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

016C0601

CAPPOTTINA PER 0160601



DESCRIZIONE

Cappottina di protezione specifica per bilancia 0160601.

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO

014MG01

GLOSSMETRO



DESCRIZIONE

Glossmetro digitale universale portatile, con angolo di lettura a 60°. Specifico per misurare la brillantezza (gloss) dei prodotti vernicianti essiccati.

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

014PQ01

PETTINE DI QUADRETTATURA



DESCRIZIONE

Pettine di quadrettatura in acciaio con 11 lame (spaziatura 1 mm). Per valutare l'adesione del film di vernice essiccato in base alla norma ISO 2409. Si incide un reticolo quadrettato verificandone poi il distacco attraverso il nastro di quadrettatura 014NQ01.

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

014NQ01

NASTRO DI QUADRETTATURA



DESCRIZIONE

Nastro adesivo per prove di quadrettatura con lo strumento 014PQ01 in base alla norma ISO 2409.

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

PROTEZIONE IN POLIETILENE

017TG01

PROFILO TUBOLARE GRANDE



DESCRIZIONE

Profilo protettivo tubolare grande pretagliato in polietilene espanso, materiale riciclabile dotato di ottima solidità e leggerezza. Idoneo per il rivestimento dei carrelli di verniciatura sui quali vengono appoggiati i manufatti, particolarmente se verniciati con prodotti all'acqua.

DIMENSIONE

Ø interno 29-31 mm
Spessore 6 mm

CONFEZIONE

N. 140 pezzi da 1 m

017TM01

PROFILO TUBOLARE MEDIO



DESCRIZIONE

Profilo protettivo tubolare medio pretagliato in polietilene espanso, materiale riciclabile dotato di ottima solidità e leggerezza. Idoneo per il rivestimento dei carrelli di verniciatura sui quali vengono appoggiati i manufatti, particolarmente se verniciati con prodotti all'acqua.

DIMENSIONE

Ø interno 22-23 mm
Spessore 6 mm

CONFEZIONE

N. 225 pezzi da 1 m

017TP01

PROFILO TUBOLARE PICCOLO



DESCRIZIONE

Profilo protettivo tubolare piccolo pretagliato in polietilene espanso, materiale riciclabile dotato di ottima solidità e leggerezza. Idoneo per il rivestimento dei carrelli di verniciatura sui quali vengono appoggiati i manufatti, particolarmente se verniciati con prodotti all'acqua.

DIMENSIONE

Ø interno 15-16 mm
Spessore 6 mm

CONFEZIONE

N. 330 pezzi da 1 m

017TR..

TAMPONE RIMOVIBILE



DESCRIZIONE

Tampone protettivo (con adesivo rimovibile) in polietilene espanso, materiale riciclabile dotato di ottima solidità e leggerezza. Idoneo per distanziare manufatti, particolarmente se verniciati con prodotti all'acqua.

DIMENSIONE

30 x 30 x 10 mm

CODICE

017TR01
017TR02

CONFEZIONE

N. 500 pezzi
N. 3500 pezzi

PROTEZIONE IN POLIETILENE

017UF01

PROFILO AD "U" PER FINESTRE



DESCRIZIONE

Profilo protettivo in polietilene espanso, materiale riciclabile dotato di ottima solidità e leggerezza. Idoneo per la protezione di infissi esterni, particolarmente se verniciati con prodotti all'acqua.

DIMENSIONE

Larghezza interna 50-88 mm
Spessore 16 mm

CONFEZIONE

N. 28 pezzi da 1 m

017UP01

PROFILO AD "U" PER PORTE



DESCRIZIONE

Profilo protettivo in polietilene espanso, materiale riciclabile dotato di ottima solidità e leggerezza. Idoneo per la protezione di porte, antine, piani e pannelli, particolarmente se verniciati con prodotti all'acqua.

DIMENSIONE

Larghezza interna 20-35 mm
Spessore 10 mm

CONFEZIONE

N. 65 pezzi da 1 m

PROTEZIONE PERSONALE

PROTEZIONE DELLE MANI

018LA . . .

GUANTI PROFESSIONALI



DESCRIZIONE

Guanto professionale in lattice naturale con interno in cotone tessile, esterno anatomico e antiscivolo. Capace di combinare alto comfort e protezione. Spessore 0,75 mm. Marcatura CE.

CODICE

018LAS01 - misura S
018LAM01 - misura M
018LAL01 - misura L

CONFEZIONE

N. 5 paia

018LI . . .

GUANTI INDUSTRIALI



DESCRIZIONE

Guanto in lattice naturale con interno in cotone tessile, esterno liscio. Adatto a lavori di lunga durata. Spessore 1,15 mm. Protezione chimica generale EN 374. Marcatura CE.

CODICE

018LIS01 - misura S
018LIM01 - misura M
018LIL01 - misura L
018LIXL01 - misura XL

CONFEZIONE

N. 5 paia

018LS . . .

GUANTI STANDARD



DESCRIZIONE

Guanto standard in lattice naturale, con interno in cotone floccato, per utilizzo generico. Spessore 0,90 mm. Protezione chimica specifica EN 374. Marcatura CE.

CODICE

018LSS01 - misura S
018LSM01 - misura M
018LSL01 - misura L
018LSXL01 - misura XL

CONFEZIONE

N. 5 paia

018LM . . .

GUANTI MONOUSO



DESCRIZIONE

Guanto monouso in lattice naturale. Adatto a lavori di breve durata. Spessore 0,10 mm. Marcatura CE.

CODICE

018LMS01 - misura S
018LMM01 - misura M
018LML01 - misura L
018LMXL01 - misura XL

CONFEZIONE

N. 100 pezzi
(singoli)

PROTEZIONE PERSONALE

PROTEZIONE DELLE MANI

018SC02

SOTTOGUANTI IN COTONE ANTIALLERGICO



DESCRIZIONE

Sottoguanto in cotone trafilato antiallergico da 40 g. Particolarmente indicato per pelli sensibili al lattice naturale. Taglia unica.

CONFEZIONE

N. 10 paia

018FC01

GUANTI ABRATEX



DESCRIZIONE

Guanto in maglia di poliammide ad alta resistenza, con puntinatura antiscivolo sul palmo e cotone a contatto con la pelle. Di grande comfort, offre una traspirazione totale. Marcatura CE. Taglia unica.

CONFEZIONE

N. 10 paia

PROTEZIONE PERSONALE

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

019CP101

FACCIALE FILTRANTE



DESCRIZIONE

Maschera per la protezione delle vie respiratorie da aerosol solidi e liquidi con TLV>10 mg/m³. Classe di protezione FF P1, EN 149:2001. Livello di utilizzo 4XTLV. Marcatura CE.

CONFEZIONE

N. 20 pezzi

019CP201

FACCIALE FILTRANTE CON CARBONI ATTIVI



DESCRIZIONE

Maschera combinata con carboni attivi e valvola di espirazione, per la protezione delle vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi con TLV>0,1 mg/m³ e per trattenerne, per mezzo dei carboni attivi, vapori, gas e odori fastidiosi. Classe di protezione FF P2, EN 149:2001. Limite di utilizzo per polveri 10XTLV, per gas e vapori <TLV. Marcatura CE.

CONFEZIONE

N. 10 pezzi

019SA201

RESPIRATORE ORONASALE



DESCRIZIONE

Respiratore oronasale a semimaschera in gomma siliconica completo di filtri 019SA2R01 per la protezione da gas e vapori organici con p.eb.>65°C e per una concentrazione massima di inquinante nell'aria di 5.000 ppm (0,5%). Classe di protezione A2, EN 14387:2004. Marcatura CE.

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

019S

FILTRO PER RESPIRATORE - PRE-FILTRO PER RESPIRATORE



DESCRIZIONE

1 Filtro di ricambio per respiratore 019SA201. Classe di protezione A2, EN 14387:2004. Marcatura CE.

2 Pre-filtro per polveri in classe P2 da inserire sopra il filtro 019SA2R01.

CODICE

019SA2R01

019SP2R01

CONFEZIONE

N. 8 pezzi

N. 16 pezzi

PROTEZIONE PERSONALE

PROTEZIONE DEL CORPO

020OC01 OCCHIALI DI PROTEZIONE



DESCRIZIONE

Occhiali di protezione da impatto per ambiente di verniciatura. Astine regolabili, monolente in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannamento, ripari laterali integrati. Lente incolore. Marcatura CE.

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

020TT TUTA IN TYVEK®



DESCRIZIONE

Tuta in Tyvek® modello Classic con cappuccio e chiusura anteriore con cerniera. Possiede eccellenti proprietà di barriera e resistenza ai principali agenti chimici e polveri. Marcatura CE, tipo 5/6, III categoria.

CODICE

020TTS01 - misura S
020TTM01 - misura M
020TTL01 - misura L
020TTXL01 - misura XL
020TTXXL01 - misura XXL

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

PROTEZIONE PERSONALE

INDUMENTI DA LAVORO

020PB PETTORINA



DESCRIZIONE

Pettorina blu in cotone 100%. Marcatura CE, indumenti di protezione I categoria.

CODICE

020PBS01 - misura S
020PBM01 - misura M
020PBL01 - misura L
020PBXL01 - misura XL
020PBXXL01 - misura XXL

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

020CB CAMICE BLU



DESCRIZIONE

Camice blu in cotone 100%. Marcatura CE, indumenti di protezione I categoria.

CODICE

020CBS01 - misura S
020CBM01 - misura M
020CBL01 - misura L
020CBXL01 - misura XL
020CBXXL01 - misura XXL

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

020CW CAMICE BIANCO



DESCRIZIONE

Camice bianco in cotone 100%. Marcatura CE, indumenti di protezione I categoria.

CODICE

020CWS01 - misura S
020CWM01 - misura M
020CWL01 - misura L
020CWXL01 - misura XL
020CWXXL01 - misura XXL

CONFEZIONE

N. 1 pezzo

PRODOTTI VARI

SB10A - SB10B

SBIANCANTE PER LEGNO PARTE A - ADDITIVO PER SBIANCANTE PARTE B

DESCRIZIONE	CODICE	CONFEZIONE
Sbiancante bicomponente per qualsiasi tipo di legno. La sua azione altamente sbiancante non crea rigonfiamenti della fibra e dà un lungo tempo di pot-life.	SB10A	1 L
Additivo per sbiancante per legno. Preparazione: 100 parti di SB10A, 50 parti di SB10B.	SB10B	0,5 L

D1005

SVERNICIATORE UNIVERSALE

DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Sverniciatore universale in pasta con forte potere penetrante e sverniciante. Viene applicato con pennello anche su superfici verticali in considerazione delle sue caratteristiche tixotropiche, in una o più mani a seconda del film di vernice da asportare.	4 L

D1005V

SVERNICIATORE PER VELATRICI

DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Sverniciatore formulato appositamente per essere impiegato nella pulizia delle velatrici, degli aerografi e di qualsiasi particolare da sverniciare ad immersione.	25 L

SA10

SIGILLANTE TRASPARENTE PER SERRAMENTI

DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Sigillante monocomponente trasparente all'acqua, con caratteristiche di buona adesione, elasticità, pienezza, resistenza all'esterno, tenuta in verticale e impermeabilità all'acqua. Può essere impiegato su fughe e teste di serramenti in legno al fine di evitare o quantomeno ridurre la variazione dimensionale degli stessi.	1 L

PRODOTTI VARI

VAP15.

VERNICE PELABILE ALL'ACQUA TRASPARENTE

DESCRIZIONE	CODICE	CONFEZIONE
Vernice pelabile all'acqua trasparente, applicabile con macchina stenditrice a rullo. Per la protezione di superfici verniciate, una volta essiccata forma un film plastico facilmente asportabile. Non idonea per cabine di verniciatura a velo d'acqua.	VAP155	25 L
Vernice pelabile all'acqua ignifuga trasparente, applicabile a spruzzo e con rullo manuale. Per la protezione di superfici in alluminio, acciaio, ferro, vetro e superfici verniciate.	VAP157FR	25 L

VP15 .

VERNICE PELABILE

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	CONFEZIONE
Vernice pelabile a solvente bianca, da applicare a spruzzo su superfici metalliche o in vetroresina per proteggerle temporaneamente. Dopo alcune applicazioni forma un film plastico facilmente asportabile. Particolarmente idonea per cabine di verniciatura a velo d'acqua.	Bianca	VP151	5 L 10 L
Vernice pelabile a solvente blu, da applicare a spruzzo e con rullo manuale su manufatti in argento, vetroresina, superfici metalliche e vetri. Dopo alcune applicazioni forma un film plastico facilmente asportabile.	Blu	VP153NT	10 L 25 L

024L2701

SPATOLA LISCIA DA 27 CM

DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Spatola liscia da cm 27 per l'applicazione degli stucchi.	N. 1 pezzo

040PAL01

PANNI ANTISTATICI

DESCRIZIONE	CONFEZIONE
Panni antistatici ideati per la pulizia delle superfici da verniciare.	N. 100 pezzi

PRODOTTI VARI

047RCP01

ROTOLO CARTA PROFESSIONALE



DESCRIZIONE

Rotolo in carta di pura cellulosa a doppio velo con ottimo potere assorbente, particolarmente consigliata per la stracciatura di tinte senza rilascio di residui.

CONFEZIONE

N. 2 rotoli

PULIHAND

CREMA LAVAMANI



DESCRIZIONE

Crema gel lavamani con pomice e soluzione vegetale. Ideale per rimuovere colori, vernice e colla. Lascia la pelle morbida grazie all'azione della glicerina.

CONFEZIONE

5 L

"All The Trimmings" viene edito periodicamente con aggiornamenti a discrezione del Gruppo ICA. AccertateVi di avere sotto mano l'edizione più recente.

ALL THE
TRIMMINGS

ALL THE
TRIMMINGS

ICA Group

Industria Chimica Adriatica S.p.A.
Via Sandro Pertini, 52 - Zona Ind.le A
62012 Civitanova Marche (MC) - Italy
Tel. +39 0733 8080 - Fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com

Salchi Wood Coatings S.p.A.
Via Alcide De Gasperi, 73
36060 Romano d'Ezzelino (VI) - Italy
Tel. +39 0424 8386 - Fax +39 0424 37497
www.salchi.it - info@salchi.it

AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI UNI EN ISO 9001:2000 – UNI EN ISO 14001:2004