



PAVI  
R A N G E

PRODOTTI  
PER PAVIMENTAZIONI  
IN RESINA



## PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA

L'esperienza maturata fin dal 1971 nella formulazione e produzione di vernici ha permesso ad ICA di mettere a punto una gamma prodotti specifica per la realizzazione di pavimentazioni in resina.


Le indiscusse qualità in termini di semplicità d'uso, durata, resistenza ed impatto estetico sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano la gamma ICA. Grazie alla grande plasticità di questi prodotti è possibile creare effetti illimitati, dando il caratteristico senso di continuità alle pavimentazioni.

Disponibili in un'ampia gamma di colori, si prestano quindi alla realizzazione di infiniti effetti cromatici, senza porre alcun limite alla creatività di architetti ed interior designer. Proprio grazie all'enorme versatilità di questi prodotti, le pavimentazioni in resina realizzate con la gamma ICA vengono utilizzate in ambienti anche molto diversi tra loro come le abitazioni private, i locali commerciali ed i capannoni industriali.

VERSATILI

RESISTENTI

IGIENICI





## EPOSSICEMENTIZI

### HYDROEPOX3C

Primer tricomponente autolivellante grigio.

### EPOXIBIANCO3C

Primer tricomponente tixotropico bianco.

## RESINA AUTOLIVELLANTE

### EPOGLOSS - IND70

### EPOGLOSS - IND93 (extra-trasparente)

Resina epossidica autolivellante ad alto solido trasparente o pigmentata\*.

## RESINA TRASPARENTE PER ESTERNI

### FR400 - C400

Resina ad alto solido trasparente per esterni miscelabile con inerti.

## VERNICI EPOSSIDICHE ALL'ACQUA

### PRAL555 - FA379

Vernice epossidica bicomponente all'acqua lucida extra-trasparente o pigmentata\*.

### FA533 - FA379

Vernice epossidica bicomponente all'acqua semilucida pigmentata\*.

## VERNICI AL SOLVENTE E ALL'ACQUA

### OP600 - C600P (30 gloss)

### OP601 - C600P (45 gloss)

### OP602 - C600P (65 gloss)

Vernice poliuretana bicomponente ad alto solido trasparente.

### LP604 - C158P

Vernice poliuretana bicomponente ad alto solido lucida trasparente.

### VPA208G10 - CA508 (10 gloss)

### VPA208G30 - CA508 (30 gloss)

### VPA208G60 - CA508 (60 gloss)

Vernice bicomponente all'acqua trasparente.

## IMPREGNANTE PER COTTO, PIETRE E FIBROCEMENTO

### IM501

Impregnante isolante e consolidante di natura silossanica per cotto, pietre e fibrocemento.

## ALTRI PRODOTTI

### CERE

**033CAP02** Cera d'api neutra.

### DILUENTI

**D1024** Diluente ritardante per vernici al solvente.


**D1072** Diluente ritardante per vernici all'acqua.

**D1016** Acetone puro.


### CARTELLE COLORI ICA, RAL E NCS

### ABRASIVI E ACCESSORI

\* Le versioni pigmentate sono disponibili a richiesta.



Le informazioni contenute in questo depliant sono redatte secondo le nostre migliori conoscenze e servono come orientamento di massima, non potendo riferirsi alla molteplicità delle lavorazioni e dei sistemi applicativi. Si raccomanda di effettuare una prova preliminare prima di iniziare il lavoro. Per ulteriori informazioni consultare le specifiche schede tecniche o rivolgersi direttamente al servizio di assistenza tecnica ICA. "Prodotti per pavimentazioni in resina" viene edito periodicamente con aggiornamenti che tengono conto dei più recenti sviluppi della tecnologia e della nostra esperienza diretta. AccertateVi di avere sotto mano l'edizione più recente.



**Industria Chimica Adriatica SpA**

Via Sandro Pertini, 52 - Zona Ind.le A - 62012 Civitanova Marche (MC) - Italy  
Tel. +39 0733 8080 - Fax +39 0733 808140 [www.icaspa.com](http://www.icaspa.com) e-mail: [info@icaspa.com](mailto:info@icaspa.com)

AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI UNI EN ISO 9001:2000 - UNI EN ISO 14001:2004